# Win7 系统设置 DNS

### 1. 从开始进入到控制面板找到本地链接

查看实时天气		
通过 清理电脑残留垃圾		
💙 强力卸载软件		Administrator
计算器		文档
◎ 定北的		▲/
PS Adobe Photoshop CS5	•	计算机
LRAdmin. exe		网络
🕼 酷狗音乐	•	控制面板
民 忠仕网站商务通		设备和打印机
	•	运行
Notepad++		
MetaTrader NordFX		
Internet Explorer	•	
₿讯♀		
▶ 所有程序		
搜索程序和文件	2	



(件 の) 編編の) 重香(の) 工具(の) 数面(の)         () 単数面積         () 単面積         () 単面積         () 単面積         () 単面積         () 単面積         () ■	Dec.A.1
(件2) 編編(2) 重要(7) 工具(7) 素約(9) 控制面板主荷 宣告基本网络信息并设置连接 更改适用并导设置 「「」」 正式合式型 「」」 正式合式型 「」」 正式一型 「」」 正式 正式 正式 正式 正式 正式 正式 正式 正式 正式	Dieta I
	084A1
単次道線器位置 単次道線器位置 FC201605042158 FC20160504215 FC20160504215 FC2016050421 FC201605042 FC201605042 FC20160504 FC20160504 FC2016 FC2	SBHA1
単次直接共享设置 FC201645642158 F336 F336 Internet (共计算机) 重要表示时间结 正確認知道 正確 「注意性型」 「注意性型 「注意性型」 「注意性型 」 「注意性 」 「注意性型 」 「注意性型 」 「注意性 」 「注意 」 「注意 」 「注意 」 「 「 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」	
(1)(中華代) 重要式が同始 注意合同 (1)(の合同) 「1)(の合同)	
With the state of	Fi生物
1 公用の結 正接 単本地直接	
更改网络设置	
《重》位置朝的這座和時時 位置无线、变带、接号、编时成 Vor 连接。成设置路由器成访问点。	
查接多時指 连接多时或重要连接到无线、布线、接号线 178 网络连接。	
这译家道祖和林章边班 访问位于其他问给计算机上的文件和打印机,或更改共要设置。	
这種新苦 診断并給量网络问题,或获得故障排除信题。	
另面参阅	
Internet 20	
Nindows 防火槍	

2. 进入本地连接,点击属性,双击 IPv4

IPv4 连接:	Interne
IPv6 连接:	无 Internet 访问权附
媒体状态:	已启用
持续时间:	01:55:1
速度:	100.0 Mbp
	<u></u>
<u></u>	<u></u>
 动 字节:	25 已发送 —

网络 注接时 译: 本	共享   使用: theros ARE	132 PCI-E Fa	st Etherne	t Controller 配置(C)
	使用下列项 Microsoft QoS 数据 Microsoft Internet Internet 链路层拓 链路层拓	目(0): 网络客户端 回计划程序 网络的文件和 协议版本 6 ( 协议版本 4 ( 下发现映射器 下发现响应程序	ロ打印机共写 TCP/IPᢦ6) TCP/IPᢦ4) I/O 驱动程 R	2 ] ] <del>]</del>
安装	ŧ01)		v)	属性(R)
─描述 TCP/: 的相	IP。该协议 互连接的网	'是默认的广域 络上的通讯。	网络协议,	它提供在不同

3. 3

在这里我们设置 DNS 首选 dns 设为: 211.82.40.4 备用 dns 设为: 114.114.114.114

Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性	×
常规 备用配置	
如果网络支持此功能,则可以获取自动推 络系统管理员处获得适当的 IP 设置。	鎃的 IP 设置。否则,你需要从网
● 自动获得 IP 地址(O)	
使用下面的 IP 地址(S):	
IP 地址(I):	
子网掩码(U):	
默认网关(D):	
○自动获得 DNS 服务器地址(B)	
● 使用下面的 DNS 服务器地址(E):	
首选 DNS 服务器(P):	211 . 82 . 40 . 4
备用 DNS 服务器(A):	114 . 114 . 114 . 114
□ 退出时验证设置(L)	高级(V)
	确定取消

点击确定完成设置

## Win10 系统设置 DNS

### 1. 1.打开设置。



2. 2.打开"网络和 Internet"。



#### 3. 3.选择"更改适配器选项"。

▶ 主页	状态
查找设置	₽ 网络状态
BSR0 internet	□—□—⊕
হ হয়ে	に大用 公園務論
2 以太阙	你已连接到 Internet
. 联合	如用包括加加票据有有效制,到包引5.0%以降包以重力的加票计 將的连续,或者更改其他屬性。
* VPN	要改造加厚性
9 和完使用品	型示可與時候
	更改网络设置
, tote	更改活和器也項 查相同來的起却是改進体的意。
	会 共享透道 相關所這論明的同時, 中世華共享的内容。
	≪3 審題相 設置新建物、以便与時度上的與他包括其基型片、資料、文件和打印 約。
	▲ 网络凝维解释 公共开始上的法问题。
	查看网络履性 (15(2))(dU) 经定货回
	Western Builds

4. 4.在当前连接的网络上右键,选择"属性"。



5.选中"Internet 协议版本 4",点属性。

网络	身份验证	共享					
	Intel(R) Et	hernet Co	onnection (	7) I219-V			
					配置	(C)	
此连接	度使用下列项	ē目(O):					
	Microso	ft 网络客户	端			^	
	Microso	ft 网络的文	化件和打印机	洪享			
	- QoS 数据	泡计划程	芧				
	🚽 Juniper I	Network S	Service				
	Internet	协议版本 4	4 (TCP/IPv4	)			
	Microso	t 网络适酮	諸多路传送	器协议			
	Microsof	tt LLDP 顶r	以兆动症(予				
<	<ul> <li>Internet</li> </ul>	1911 X FIZ 4 C		1		>	
	安装(N)		卸載(U)	[	属性(	(R)	
描述	<u> </u>						
传	输控制协议/ 在不同的相望	Internet 协 互连接的网	か议。该协议 络上通信。	X是默认的.	广域网络协	议, 用	

Internet	协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性		$\times$
常规	备用配置		
如果网络系统	3络支持此功能,则可以获取自动推 管理员处获得适当的 IP 设置。	諭術 IP 设置。否则,你需要从网	
	自动获得 IP 地址(O)		
-01	使用下面的 IP 地址(S):		
IP :	地址(I):		
子科	刘掩码(U):		
闭果	认网关(D):		
_€ 1	自动获得 DNS 服务器地址(B) 吏用下面的 DNS 服务器地址(E):		
首注	选 DNS 服务器(P):	211 . 82 . 40 . 4	
备	用 DNS 服务器(A):	114 . 114 . 114 . 114	
	退出时验证设置(L)	高级(V)	
		确定取消	ij

在"常规"选项卡, "使用下面的 DNS 服务器地址",

首选 dns 设为: 211.82.40.4

备用 dns 设为: 114.114.114.114

5. 点击确定即可。